



## Myndighedsbehandling af Unicon A/S, Miljøgodkendelse

Her finder du oversigt og link til alle dokumenter, som har været en del af myndighedsbehandlingen af Unicon A/S' ansøgning om miljøgodkendelse fra sagen påbegyndes til den 2. januar 2020.

1. [Mail med links til Unicon](#)
2. [Ansøgningsskema sendes til Unicon](#)  
[Bilag: Ansøgningsskema om tilslutning til offentlig kloak](#)
5. [Virksomhed sender spørgsmål om støj](#)
6. [Notat om støjregler, Farremosen](#)  
[Bilag: Vejledende støjgrænser](#)
7. [Svar til virksomhed](#)  
[Bilag: Vejledende støjgrænser](#)
8. [Spørgsmål til ansøgning om miljøgodkendelse](#)
9. [Svar på spørgsmål OML](#)
10. [MST svar på spørgsmål vedr. luftvejledning/OML](#)
11. [Unicon sender spørgsmål til oplysningskrav iht. Miljøansøgning](#)
12. [Kommunen sender vejledning vedr. miljøansøgning og spildevand](#)
13. [Ansøgning om miljøgodkendelse](#)  
[Bilag 1: Plastificering](#)  
[Bilag 2: Super plastificering](#)  
[Bilag 3: Accelerator](#)  
[Bilag 4: Retarder](#)  
[Bilag 5: Bekaert Stålfibre](#)  
[Bilag 6: Ekspansionsmiddel](#)  
[Bilag 7: Vegetabilsk indsmøringsolie Fosroc](#)  
[Bilag 8: Diesel](#)  
[Bilag 9: Frisk beton](#)  
[Bilag 10: Vegetabilsk indsmøringsolie BASF](#)  
[Bilag 11: Demstrup Eminerals Chauffør instruktion](#)



- [Bilag 12: Aalborg Portland chauffør instruks](#)
- [Bilag 13: Ansøgning om miljøgodkendelse BOM 01.08.2018](#)
- [Bilag 14: Ansøgning Miljøgodkendelse-Unicon AS Allerød-01.08.2018](#)
- [Bilag 15: Oversigt Matrikel nummer](#)
- [Bilag 16: Oversigtsplan](#)
- [Bilag 17: Lay Out Fabrik](#)
- [Bilag 18: Oversigt 4 og 5 - Miljøklasser](#)
- [Bilag 19: Støjberegning inkl bilag](#)
- [Bilag 20: Luftafkast og diffuse støvkilder](#)
- [Bilag 21: Luft - OML beregning](#)
- [Bilag 22: Kloakplan](#)
- [Bilag 23: Kloakplan Procesvand](#)
- [Bilag 24: Kloakplan Principsnit](#)
- [Bilag 25: Oversigt Processer](#)
- [Bilag 26: Cement](#)
- [Bilag 27: Flyveaske](#)
- [Bilag 28: Silica](#)
- [Bilag 29: Luft iblanding](#)

- 14. [Vedr. Miljøansøgning i BOM](#)
- 15. [Referat](#)
- 16. [Unicon, bemærkninger til referat](#)
- 17. [Yderligere bemærkninger til referat](#)
- 18. [Referat](#)
- 19. [Referat, Endeligt](#)  
[Bilag: Referat](#)
- 20. [Mail fra Rambøll m. vurdering af orienterende støjberegning](#)
- 21. [Mail fra Rambøll m. vurdering af orienterende støjberegning 2](#)
- 22. [Mail til virksomhed](#)  
[Bilag: Allerød Kommunes bemærkninger til ansøgning om miljøgodkendelse](#)
- 23. [Referat](#)
- 24. [Mail til virksomhed](#)  
[Bilag: Referat](#)



25. [Svar fra Unicon](#)
26. [Referat, Endeligt](#)
27. [Referat](#)
28. [Mail til virksomhed](#)  
[Bilag: Referat](#)
29. [Referat, møde med SCT og Unicon](#)
30. [Referat, endeligt](#)
31. [Mail med endeligt referat – Sendes til mødedeltagere](#)  
[Bilag: Referat, endeligt](#)
32. [Tidsplan](#)
33. [Erhvervsområde Farremosen: Tidsplan](#)
34. [Nye oplysninger til ansøgning](#)  
[Bilag 1: Dokumentation på filter på silotop 1627](#)  
[Bilag 2: Dokumentation på filter på silotop 1628](#)  
[Bilag 3: Dokumentation på filter på silotop 1629](#)  
[Bilag 4: Dokumentation på filter på silotop 1630](#)  
[Bilag 5: Dokumentation på filter på silotop - Data sheet SILOTOP](#)
35. [Nye oplysninger til ansøgning](#)  
[Bilag 1: Dokumentation på varmesystem fyr i fabrikken EXHAUST](#)  
[Bilag 2: Dokumentation på varmesystem fyr i fabrikken HEATING](#)  
[Bilag 3: Dokumentation på varmesystem fyr i fabrikken - Til brug for miljøansøgning](#)
36. [Nye oplysninger til ansøgning](#)  
[Bilag 1: Dokumentation på varmesystem fyr i fabrikken - Til brug for miljøansøgning](#)  
[Bilag 2: Dokumentation på varmesystem fyr i fabrikken Yderlige](#)
37. [Nye oplysninger til ansøgning rev. Støjberegning](#)  
[Bilag: Revideret støjrapport](#)
38. [Nye oplysninger vedr. byggeri og vand](#)  
[Bilag 1: Brev Allerød Kommune 10.05.2019 myndighedsprojekt for Unicon](#)  
[Bilag 2: Fundamentplan - Fabriksdel](#)  
[Bilag 3: Fundamentplan - Pladsoversigt](#)  
[Bilag 4: Snit i lagerhal](#)



[Bilag 5: Projektgrundlag](#)

[Bilag 6: Statisk projekteringsrapport](#)

[Bilag 7: Vejplan](#)

[Bilag 8: Kloakplan](#)

[Bilag 9: Bassinberegning](#)

[Bilag 10: Beregning af faskine bilag 2](#)

[Bilag 11: Beregning af faskine bilag 3](#)

[Bilag 12: Placering af nedsivningsforsøg](#)

[Bilag 13: Nedsivnings Rapport](#)

**39. [P-nummer, Unicon i Farremosen](#)**

[Bilag: Unicon i Farremosen - P-nummer Allerød](#)

**40. [Miljøgodkendelse, Unicon, Anmodning om uddybende oplysninger](#)**

[Bilag: Anmodning om uddybende oplysninger - Brev, opfølgning, Unicon 17.06.2019](#)

**41. [Bemærkninger til udkast til referat](#)**

**42. [Betonblandeanlæg omfattet af miljøvurderingsloven](#)**

**43. [VVM-screening af tanke til opsamling af regnvand/pladsvand](#)**

**44. [Prøvetagning af overfladevand](#)**

[Bilag: Prøvetagning af overfladevand](#)

**45. [Supplerende oplysninger til prøvetagning af overfladevand](#)**

[Bilag: SV Unicon AS - Prøvetagning af overfladevand](#)

**46. [Orientering fra BYG](#)**

[Bilag 1: Fundamentplan – Fabrikstel](#)

[Bilag 2: Fundamentplan - Pladsoversigt](#)

[Bilag 3: Snit i lagerhal](#)

[Bilag 4: Unicon Allerød 29.04.2019](#)

[Bilag 5: Fuldmagt 10.05.2019](#)

[Bilag 6: Projektgrundlag](#)

[Bilag 7: Statisk Projekteringsrapport](#)

[Bilag 8: Oversigtsplan](#)

[Bilag 9: Vejplan](#)

[Bilag 10: Kloakplan](#)

[Bilag 11: Lay Out til vaskeplads](#)

[Bilag 12: General Plant view](#)

[Bilag 13: Bassinberegning](#)

[Bilag 14: Beregning af faskine bilag 2](#)



[Bilag 15: Beregning af faskine bilag 3](#)

[Bilag 16: Placering af nedsivningsforsøg](#)

[Bilag 17: Nedsivnings Rapport](#)

[Bilag 18: Brev Allerød Kommune 16.05.2019 myndighedsprojekt for Unicon](#)

[Bilag 19: Tegningsliste 16.05.2019](#)

[Bilag 20: Fundamentplan](#)

[Bilag 21: Plan](#)

[Bilag 22: Facader](#)

[Bilag 23: Snit](#)

47. [Spørgsmål om myndighedsbehandling vedr. spildevand](#)
48. [Svar fra rådgiver vedr. Spørgsmål om myndighedsbehandling vedr. spildevand](#)
49. [Anmodning om uddybende oplysninger](#)
50. [Anmodning om uddybende oplysninger](#)
51. [Anmodning om uddybende oplysninger](#)
52. [Ansøgning, spildevand, BOM](#)
53. [Byggeansøgning](#)
54. [General Plant view](#)
55. [Tegning fra dj & co](#)
56. [Projektgrundlag](#)
57. [Tegning fra dj & co](#)
58. [Luftafkast og diffuse støvkilder](#)
59. [Luft – OML beregning](#)
60. [Kloakplan](#)
61. [Kloakplan, Procesvand](#)
62. [Kloakplan, Principsnit](#)



63. [Oversigt processer](#)
64. [Cement](#)
65. [Flyveaske](#)
66. [Silica](#)
67. [Luft i blanding](#)
68. [Plastificering](#)
69. [Super plastificering](#)
70. [Accelerator](#)
71. [Retarder](#)
72. [Bekaert Stålfibre](#)
73. [Ekspansionsmiddel](#)
74. [Vegetabilsk indsmøringsolie](#)
75. [Diesel](#)
76. [Frisk beton](#)
77. [Vegetabilsk indsmøringsolie](#)
78. [Demstrup Eminentals chauffør instruktion](#)
79. [Aalborg Portland chauffør instruks](#)
80. [Spildevand](#)
81. [VVM-Screening](#)
82. [Konfliktrapport](#)
83. [Ansøgning](#)
84. [BOM ansøgning](#)



85. [Oversigt Matrikel nr.](#)
86. [Oversigtsplan](#)
87. [Lay-out fabrik](#)
88. [Farremosen, oversigt 4+5 miljøklasser](#)
89. [Støjberegning inkl. Bilag](#)
90. [Svar fra virksomhed](#)  
[Bilag 1: Filtercertifikat](#)  
[Bilag 2: Serviceaftale filtre](#)
91. [Mail til Rambøll](#)  
Bilag 1: [Miljøgodkendelse](#)  
Bilag 2: [Støjberegning](#)  
Bilag 3: [Situationsplan](#)  
Bilag 4: [Kloakplan](#)  
Bilag 5: [Luft OML beregning](#)
92. [Fremsendelsesmail til ks – ny udgave i word](#)  
Bilag: [Miljøgodkendelse i word \(her uploadet i pdf\)](#)
93. -
94. [Notat om partshøring](#)
95. [Vurdering af spildevandskrav](#)
96. [Spildevandsansøgning inkl. bilag](#)  
Bilag 1: [Ansøgning om miljøgodkendelse mm](#)  
Bilag 2: [Ans. bilag 1 - bassinberegning](#)  
Bilag 3: [Ans. bilag 2 – F1 opdateret lar dimensionering](#)  
Bilag 4: [Ans. bilag 3 – F2 opdateret lar dimensionering](#)  
Bilag 5: [Ans. bilag 4 – placering af nedsivningsforsøg](#)  
Bilag 6: [Ans. bilag 5 - nedsivningsrapport](#)  
Bilag 7: [Vejplan](#)  
Bilag 8: [Kloakplan](#)
97. [Mail – spørgsmål til gasbrænder](#)  
Bilag 1: [Technical sheet](#)  
Bilag 2: [Declaration Gas Burners](#)



- Bilag 3: [Exhaust gas analyses](#)
98. [Fremsendelse af OML-beregning](#)  
Bilag: [OML Beregning 20190708](#)
99. [Mail: Rambøll vil se OML beregning igennem](#)
100. [Mail: ikke gennemgang af støjberegning ifm KS](#)
101. [Spørgsmål om fyringsanlæg til Unicon](#)
102. [Svar på spørgsmål om fyringsanlæg](#)
103. [Fra Rambøll: Miljøgodkendelsen retur med KS](#)  
Bilag: [Miljøgodkendelse](#)
104. [Fra DJ: svar på spgsm. og rev. spildevandsansøgning](#)  
Bilag: [Brev opfølgning Unicon](#)  
Bilag: [Brev til AK: ansøgning 20190516](#)
105. [Input til vilkår – 10års hændeler mm](#)
106. [Kvalitetssikring af udledningstilladelse](#)
107. -
108. [Partshøring af miljøgodkendelse til Novafos AS](#)
109. [Udkast af Miljøgodkendelse af UNICON A/S - høringsudkast - september](#)
110. [Emission fra fyringsanlæg](#)  
Bilag: [Technical sheet](#)  
Bilag: [Declaration 1000HAB Burners](#)  
Bilag: [Declaration 1000HAB Heating System](#)  
Bilag: [Exhaust Gas Analysis](#)
111. [E-mail fra DJ & Co. – ingen rettet udgave af ansøgning fremsendes](#)
112. [Mail fra Unicon: Ingen dokumentation for overholdelse af Emission](#)
113. [Udkast af Miljøgodkendelse af UNICON A/S - høringsudkast - oktober](#)
114. [Kommentarer til partshøring fra Novafos AS](#)
115. [Fuldmagt fra SCT](#)
116. [Kvittering fra Novafos vedr. høringssvar](#)





**Allerød**  
K o m m u n e

- 117. [Unicon miljøgodkendelse - udkast](#)
- 118. [Unicon miljøgodkendelse – afgørelse, januar 2020](#)