

## Bilag 3

# Væsentlige ændringer i Allerøds regulativ for husholdning- og erhvervsaffald

## Regulativ for husholdningsaffald

### §8 Ikrafttrædelse

Der er indsat overgangsbestemmelser for nogle af ordningerne da de ikke kan træde i kraft, når regulativet bliver vedtaget. Indsamling af dagrenovation kan træde i kraft pr. 1.6.2019 i Allerød, hvor nuværende kontrakt kan ophører.

#### Tilføjelse - tekst i nye regulativ

*Regulativ for husholdningsaffald af 23. februar 2017, § 9 Ordning for dagrenovation finder fortsat anvendelse indtil den 31. maj 2019. §§ 10-14 finder fortsat anvendelse, indtil den nye henteordning for genanvendeligt affald efter bestemmelserne i dette regulativs §§ 10-14 og §24 er indført. De nye ordninger for genanvendeligt affald (§§ 10-14 og § 24) forventes indført etapevis i perioden september 2019 til september 2020 i henhold til kommunens implementeringsplan, som kan ses på kommunens hjemmeside. § 19.3 Poseordning til småt elektronik træder i kraft den 1. juni 2019.*

### §9 Ordning for dagrenovation

#### §9.4 Beholdere

Materiel til dagrenovation (stativ, beholder på hjul eller minicontainere) **skal** ikke længere købes hos kommune, men kommune skal godkende materiellet. Materiel **kan** dog fortsat købes hos kommunen.

#### Ændres fra - tekst i gamle regulativ

*Beholdere (affaldsstativer eller minicontainere) skal anskaffes ved henvendelse hos Allerød Kommune.*

#### Ændres til – tekst i nye regulativ

*Borgeren/grundejeren anskaffer selv affaldsbeholdere efter anvisning fra Allerød Kommune. Kommunen afgør, hvilke beholdertyper, der er godkendt til brug i kommunen.*

*Affaldsbeholdere kan købes ved henvendelse hos Kommunen.*

#### §9.5 Kapacitet for beholdere

Enfamilieboliger må benytte både beholdere på hjul og affaldsstativer

#### Tekst i gamle regulativ

*For hver boligenhed skal der være mindst ét stativ eller én container til dagrenovation. Som minimum skal der være ét stativ beregnet til en 110 liter affaldssæk.*

*Enfamilieboliger herunder kæde- og rækkehuse skal benytte sækkestativer. Som minimum skal borgeren/grundejeren benytte et sækkestativ beregnet til en 110 liter sæk. Det er muligt at supplere med flere stativer.*

*Etageboliger, kan vælge mellem at benytte sækkestativer, minicontainere eller storcontainere. Det er muligt at vælge mellem 240 liter og 660 liter minicontainere.*

#### Ændres til – tekst i nye regulativ

*For hver boligenhed skal der være tilmeldt en affaldsbeholder på mindst 110 liter til opsamling af dagrenovation.*

**Allerød Kommune**

Natur og Miljø  
Affaldsgruppen  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
<http://www.alleroed.dk>

Dato: 19. april 2018

Sagsbehandler: LRAH



På ejendomme med flere boligenheder ændres min. volumen fra 80 l. til 65 l.

Ændres fra - tekst i gamle regulativ

*Hvis der er flere boligenheder på en ejendom, skal hver boligenhed være tilmeldt med tømning af en 110 liter sæk pr. uge som retningsgivende volumen. Der kan dog indgås aftale med kommunen om en reduktion af dette volumen. Dog skal der minimum være tilmeldt 80 liter pr. boligenhed. Ved beregning af volumen afrundes opad til nærmeste standardbeholder.*

Ændres til – tekst i nye regulativ

*Bebyggelser med fælles materiel skal være tilmeldt med 110 liter pr. boligenhed. Der kan dog indgås aftale med kommunen om en reduktion af dette volumen til minimum 65 liter pr. boligenhed. Ved beregning af volumen afrundes opad til nærmeste standardbeholder.*

Ingen begrænsning på antal ekstra sække om året

### **§9.9 Afhentning af dagrenovation**

Ændring i afhentning fra sommerhuse i vintermånederne

Ændres fra – tekst i gamle regulativ

*Afhentning fra sommerhuse ... sker én gang om ugen i perioden 1. april til 30. september og én gang om måneden i perioden 1. oktober til 31. marts.*

Ændres til – tekst i nye regulativ

*Afhentning fra sommerhuse ... sker én gang om ugen i perioden 1. april til 30. september, og det er muligt at tilmelde afhentning én gang om måneden i perioden 1. oktober til 31. marts.*

Forlængelse i renovatørens afslutningstidspunkt for tømning til kl. 18

Ændres fra – tekst i gamle regulativ

*Renovatøren skal afhente affaldet ... fra kl. 6.00 til kl. 16.00.*

Ændres til – tekst i nye regulativ

*Renovatøren skal afhente affaldet ... fra kl. 6.00 til kl. 18.00.*

Borgerhenvendelser skal ske til renovatør fremfor kommunen

Ændres fra – tekst i gamle regulativ

*Hvis der er spørgsmål ... skal borger/grundejer rette henvendelse til kommunen eller benytte den digitale selvbetjeningsløsning ...*

Ændres til – tekst i nye regulativ

*Hvis der er spørgsmål ... skal borger/grundejer benytte den digitale selvbetjeningsløsning ... eller rette henvendelse til renovatøren.*

AT beholder udgår, da alle nu kan benytte både sækkestativer og beholdere på hjul

Slettes – tekst i gamle regulativ

*Specielt for enfamilieboliger kan kommunen i tilfælde, hvor grundejer ikke har mulighed for at overholde reglerne for anbringelse af beholdere jf. bilag 1, meddele dispensation til benyttelse af beholder på hjul, som skal køres frem til vej/fortov på tømmedag.*

### **§ 10-14 Ordning for papir, pap, glas, metal og plast**



Indsamling fra kommunens institutioner og virksomheder bliver en del af indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger

Tilføjes – tekst i nye regulativ

*Ordningen gælder for alle private borgere ... samt kommunens egne institutioner/ virksomheder.*

Spildopmagerne skal ikke længere indsamle ikke papir, pap eller glas. Alt der vedrører deres indsamling af denne type affald udgår. Den nye henteordning for genanvendeligt affald er i stedet tilføjet. Hele den nye tekst fremgår ikke herunder, men et kort resume.

Ny henteordning for genanvendelige fraktioner i 2 stk. 2-delt beholder for en-familieboliger samt aflevering i containere i bebyggelser med fælles materiel er beskrevet.

For de nye henteordninger er der frasorteringspligt for de genanvendelige fraktioner

For enfamilieboliger er det muligt at framelde sig en eller begge af de udleverede beholdere (2-kammer beholdere) til papir/plast og glas/metal. Papbeholderen (1-kammer) skal borger/grundejer aktivt tilmelde, hvis de ønsker sådan en udleveret.

For bebyggelser med fælles materiel er det ikke muligt at framelde de udleverede beholdere (f.eks. minicontainere).

For alle beholdere er der betalingspligt også selvom man har valgt den fra.

Borgerhenvendelser skal ske til renovatør fremfor kommunen

**§10.5-10.9, 11.5-11.9, 12.5-12.9, 13.5-13.9, 14.5-14.9 Kapacitet, anbringelse, anvendelse, renholdelse og afhentning af genanvendeligt affald**

Regler for beholderkapacitet, anbringelse af beholder, anvendelse af beholder, renholdelse af beholder og afhentning af genanvendeligt er samlet i § 24, så reglerne ikke behøver at blive gentaget under hver ordningsbeskrivelse hhv. § 10-14.

**§19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)**

Pose på låg ordningen for batterier udvides til også at omfatte småt elektronik, fx mobiltelefon, el-tandbørste, fjernbetjening, GPS osv. Småt elektronik kan afleveres i en klar pose på maksimalt 4 liter oven på låget af egen affaldsbeholder til dagrenovation.

**§ 24 Regler for kapacitet, anvendelse, renholdelse og afhentning af beholdere til genanvendeligt affald**

Ny paragraf som beskriver regler for beholderkapacitet, anbringelse, anvendelse, renholdelse og afhentning af genanvendeligt affald (den nye henteordning for genanvendeligt affald). Hele teksten er ikke gengivet i dette notat.

**Bilag 1 – regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere**

Præcisering/tilføjelse af hvilket underlag der ikke er kørefast

Tilføjet

*Underlag som f.eks. jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.*

5-meter reglen fastholdes også for de nye beholdere på hjul, men man kan fortsat betale ekstra for at have stativ/beholdere på hjul stående længere væk. Maks. afstand til stativ fastholdes, men for beholdere på hjul bliver det maks. 20 meter.



Koteletben tæller ikke med, men beholdere på hjul må maks. stå 5 meter fra benets slutning. Stisystemer tæller med i afstandskrav, dog ikke for stativer. Der kan dispenseres for afstanden for stisystemer for beholdere på hjul.

#### Ændret fra

*Standpladsen må højst være placeret 5 meter fra fortov eller vej, hvor renovationsbilen kan holde. Hvis en del af adgangsvejen er sti, tilkørselsvej til koteletgrund el. lign., medregnes denne del af strækningen ikke i de 5 meter. Ejendomme, der ikke kan opfylde 5 m-reglen, pålægges et sæргеbyr. Adgangsvejen må højst være 30 meter*

#### Ændres til

*Affaldsbeholdere må højst stå 5 meter fra skel (5 m-reglen). Ejendomme der ikke overholder 5 m-reglen, pålægges et sæргеbyr. Affaldsbeholdere må højst stå 20 meter fra skel, dog må stativer til sække højst stå 30 meter fra skel.*

*Hvis adgangsvejen er indkørsel til f.eks. koteletgrund medregnes denne del af strækningen ikke i ovennævnte afstande. For beholdere på hjul gælder der dog, at standplads højst må være placeret 5 meter fra koteletbenets slutning.*

*I bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til evt. fællesvej/fælles p-plads. Dog medregnes adgang via sti ikke i ovennævnte afstande i eksisterende bebyggelser med sækkeindsamling. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel. Aftale herom skal træffes med Allerød Kommune.*

## **Regulativ for erhvervsaffald**

### **§9 Ikrafttrædelse**

Der er indsat overgangsbestemmelser for nogle af ordningerne da de ikke kan træde i kraft, når regulativet bliver vedtaget. Ens for de tre kommuner, med undtagelse af indsamling af dagrenovationslignende affald, som først kan træde i kraft pr. 1.6.2019 i Allerød, hvor nuværende kontrakt kan ophøre.

#### Tilføjelse - tekst i nye regulativ

Regulativ for erhvervsaffald af 23. februar 2017, § 10 Ordning for dagrenovationslignende affald finder fortsat anvendelse indtil 31. maj 2019. Ligeledes finder § 23 Ordning for papir-, pap- og glasaffald fra kommunale virksomheder og institutioner fortsat anvendelse, indtil den nye ordning for genanvendeligt affald efter bestemmelserne i dette regulativs § 23 Ordning for genanvendeligt affald fra kommunale virksomheder og institutioner er indført. De nye ordninger for genanvendeligt affald (§23) forventes indført etapevis i perioden september 2019 til september 2020 i henhold til kommunens implementeringsplan, som kan ses på kommunens hjemmeside.

### **§10 Ordning for dagrenovationslignende affald**

#### **§10.3 Beskrivelse af ordningen**

Frivilligt at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald. Frivilligheden gælder dog ikke de kommunale institutioner og virksomheder. Der stilles fortsat krav til virksomhederne om, at de skal have indsamlet dagrenovationslignende affald – de skal på forlangende kunne fremvise dokumentation på, at de har en aftale med en registreret transportør/affaldsindsamler. Alt dagrenovationslignende affald anvises til forbrænding på Norfors.

#### Ændres fra

*Dagrenovationslignende affald skal indsamles gennem den kommunale indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald.*



Ændres til

*Fælles for kommunal og privat henteordning skrives:  
Dagrenovationslignende affald skal indsamles gennem den kommunale  
indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald eller via  
anvisningsordningen, herefter omtalt den private henteordning. Alle  
kommunale virksomheder og institutioner skal benytte den kommunale  
indsamlingsordning.*

*Under afsnit om privat henteordning skrives:*

*Ordningen er tilrettelagt som en anvisningsordning, hvorunder virksomheder  
kan indgå skriftlig aftale med en registreret transportør/indsamler om  
regelmæssig bortskaffelse af dagrenovationslignende affald. Aftalen skal på  
forlangende fremsendes til Allerød Kommune.*

### **§10.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald**

Forlængelse i renovatørens afslutningstidspunkt for tømning til kl. 18

Ændres fra – tekst i gamle regulativ

*Det skal være muligt for renovatøren at afhente affaldet på ejendommen på  
hverdage i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 16.00.*

Ændres til – tekst i nye regulativ

*Det skal være muligt for renovatøren at afhente affaldet på ejendommen på  
hverdage i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 18.00.*

Henvendelser fra virksomheder skal ske til renovatør fremfor kommunen

Ændres fra – tekst i gamle regulativ

*Hvis der er spørgsmål ... skal virksomheden rette henvendelse til kommunen  
eller benytte den digitale selvbetjeningsløsning ...*

Ændres til – tekst i nye regulativ

*Hvis der er spørgsmål ... skal virksomheden rette henvendelse til renovatøren  
eller benytte den digitale selvbetjeningsløsning ...*

### **§ 23 Papir, pap og glas fra kommunale virksomheder og institutioner**

Park & Vej skal ikke længere indsamle papir, pap eller glas fra kommunale virksomheder og institutioner. Alt der vedrører deres indsamling af denne type affald er slettet. Kommunale virksomheder og institutioner er i stedet omfattet af ordning for indsamling af genanvendeligt affald, som er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald §10-14 og §24.

### **Bilag 1 – regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere**

Præcisering/tilføjelse af hvilket underlag der ikke er kørefast

Tilføjet

*Underlag som f.eks. jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.*

5-meter reglen fastholdes også for de nye beholdere på hjul, men man kan fortsat betale ekstra for at have stativ/beholdere på hjul stående længere væk. Maks. afstand til stativ fastholdes, men for beholdere på hjul bliver det maks. 20 meter. Koteletben tæller ikke med, men beholdere på hjul må maks. stå 5 meter fra benets slutning. Stisystemer tæller med i afstandskrav, dog ikke for stativer. Der kan dispenseres for afstanden for stisystemer for beholdere på hjul.



Ændret fra

Standpladsen må højst være placeret 5 meter fra fortov eller vej, hvor renovationsbilen kan holde. Hvis en del af adgangsvejen er sti, tilkørselsvej til koteletgrund el. lign., medregnes denne del af strækningen ikke i de 5 meter. Ejendomme, der ikke kan opfylde 5 m-reglen, pålægges et sæргеbyr. Adgangsvejen må højst være 30 meter

Ændres til

Affaldsbeholdere må højst stå 5 meter fra skel (5 m-reglen). Ejendomme der ikke overholder 5 m-reglen, pålægges et sæргеbyr. Affaldsbeholdere må højst stå 20 meter fra skel, dog må stativer til sække højst stå 30 meter fra skel.

Hvis adgangsvejen er indkørsel til f.eks. koteletgrund medregnes denne del af strækningen ikke i ovennævnte afstande. For beholdere på hjul gælder der dog, at standplads højst må være placeret 5 meter fra koteletbenets slutning.

I bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til evt. fællesvej/fælles p-plads. Dog medregnes adgang via sti ikke i ovennævnte afstande i eksisterende bebyggelser med sækkeindsamling. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel. Aftale herom skal træffes med Allerød Kommune.

