



Miljøscreening af Tillæg VII til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013

Indledning

Ifølge miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer.

Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, samt da tillægget kun udgør en mindre ændring af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013.

Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af høringerne efter lovens § 32.

Et udkast til afgørelse har været i høring hos planmyndigheden i kommunen. Der er ikke i forbindelse med høringen indkommet bemærkninger til udkastet til afgørelsen.

Det bemærkes, at denne miljøscreening alene forholder sig til tillægget til spildevandsplanen, og der vil blive gennemført en egentlig miljøvurdering af en ny lokalplan for området. Lokalplanen vil udlægge området til den nuværende anvendelse, hvilket er en godkendelsespligtig virksomhed, der nyttiggør ikke-farligt affald. Kommunen har afgjort, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af virksomheden.

Afgørelse

Allerød kommune har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 vurderet, at Tillæg VII til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav til en egentlig miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.



Baggrund for afgørelsen

Vurderingen er foretaget på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3. Vurderingen fremgår af bilag A.

Klagevejledning

Jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 3, kan der, for så vidt angår retlige spørgsmål, klages over kommunens afgørelsen om, at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 50, miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.


Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En eventuel klage skal indgives inden fire uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Det betyder, at klagen skal indgives **senest den 13. november 2020**.

Der klages via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Allerød Kommune i klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser klagen, hvis den er sendt uden om Klageportalen, med mindre klager forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelser for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Jf. § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.




Allerød
Kommune

Venlig hilsen
Signe Foverskov
Miljømedarbejder
Natur og Miljø



Bilag A

Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
1) Planens karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:	
i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler	Tillægget til spildevandsplanen er en forudsætning for, at forsyningselskabet kan kloakere, og dermed kloakforsyne det pågældende område. Kommunen forventer, at kloakeringen har en positiv indvirkning på miljøet i forhold til den nuværende tilstand.
i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki	Tillægget til spildevandsplanen vil ændre kommunens gældende spildevandsplan. Tillægget til spildevandsplanen er i overensstemmelse med en forventet ændring af kommuneplanen og en forventet ny lokalplan for området, der udlægger området til erhverv. Der gennemføres en egentlig miljøvurdering af den nye lokalplan.
planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling	Tillægget til spildevandsplanen danner baggrund for en miljømæssig bæredygtig håndtering af spildevand fra området, idet tillægget fastsætter, at området kloakeres. Konkrete miljøhensyn varetages i spildevandstilladelserne.
miljøproblemer af relevans for planen eller programmet	Der er ikke registreret jordforurening (V1 eller V2) i plan-området, men en del af de omkringliggende arealer er V1 eller V2-kortlagt. Nærmeste vandforsyningsboring ligger godt 100 meter uden for plan-området. Plan-området ligger i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Sårbarheden i forhold til grundvandet svinger i plan-området fra Mest sårbart over Sårbart til Mindre Sårbart. Plan-området ligger i Følsomt indvindingsområde. I den nuværende situation nedsives overfladevand fra området med risiko for forurening af grundvandet. Ved den planlagte kloakering af området afledes overfladevandet til recipient. Tillægget til spildevandsplanen forventes samlet set at have en positiv indvirkning på vandmiljøet, herunder grundvandet.



Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)	Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at overfladevand fra området udledes til Vassingerødløbet, der nedstrøms udledningen er omfattet af de statslige vandområdeplaner. Kommunen vurderer, at udledningen ikke vil være til hinder for, at vandløbet kan opfylde målsætningen. De konkrete foranstaltninger ved udledningen fastsættes i tilslutningstilladelser til virksomheder i kloaklandet samt udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til forsyningselskabet. I den nuværende situation nedsives overfladevand fra området med risiko for forurening af grundvandet. Ved den planlagte kloakering af området er der mulighed for, at overfladevand afledes til recipient, hvorved risikoen for forurening af grundvandet mindskes. Tillægget forventes samlet set at have en positiv indvirkning på gennemførelse af målsætningerne i de statslige vandområdeplaner.
2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til	
indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet	Det er sandsynligt, at tillægget til spildevandsplanen vil ændre påvirkningen af grundvandet (mindre forurening). Det er mindre sandsynligt, at tillægget vil påvirke vandkvaliteten i vandløbet Vassingerødløbet negativt. Påvirkningen af grundvandet og vandkvaliteten i Vassingerødløbet kan ændres ved ændring af tilslutningstilladelser til virksomheder i området samt ændring af krav i forsyningselskabets udledningstilladelse. Påvirkningen vil være reversibel, hvis spildevandsplanen ændres.



Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
indvirkningens kumulative karakter	Tillægget til spildevandsplanen har en kumulativ påvirkningen af udledningen til Vassingerødløbet, da regnvandet lægges til forsyningsselskabets eksisterende udledning til Vassingerødløbet. Afledning fra den enkelte virksomhed vil blive omfattet af specifikke tilladelser, som skal sikre, at afledninger fra virksomhederne i kloakoplandet omfattes af nødvendige krav bl.a. med henblik på, at forsyningsselskabets samlede udledning til Vassingerødløbet ikke medfører uacceptable påvirkninger af vandløbet. Forsyningsselskabets udledning til Vassingerødløbet vil desuden blive omfattet af en udledningstilladelse, der ligeledes sikrer, at udledningen ikke medfører uacceptable påvirkninger af vandløbet.
indvirkningens grænseoverskridende karakter	Tillægget til spildevandsplanen har ingen grænseoverskridende indvirkning.
faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at medføre ikke øget risiko for menneskers sundhed eller miljøet.
indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)	Tillægget til spildevandsplanen omfatter kloakering af et område af begrænset arealmæssig udstrækning, men kan påvirke uden for det kloakerede område, hvor kloakeringen medfører øget udledning af overfladevand. Påvirkningen vurderes at have underordnet betydning for befolkningen både inden for og uden for det kloakerede opland.
Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af:	
særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv.



Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier	Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at overfladevand fra området udledes til Vassingerødløbet, der nedstrøms udledningen er omfattet af de statslige vandområdeplaner. Kommunen vurderer, at udledningen ikke vil være til hinder for at vandløbet kan opfylde målsætningen. De konkrete foranstaltninger ved udledningen fastsættes i tilslutningstilladelser til virksomheder i kloakoplandet samt udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til forsyningselskabet. I den nuværende situation nedsives overfladevand fra området med risiko for forurening af grundvandsressourcen. Ved den planlagte kloakering af området, er der mulighed for at overfladevand afledes til recipient, hvorved risikoen for forurening af grundvandet mindskes. Tillægget forventes derfor samlet set at have en positiv indvirkning på gennemførelse af målsætningerne i de statslige vandområdeplaner.
intensiv arealudnyttelse	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke arealudnyttelsen.
indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.	Plan-området ligger ikke i et Natura2000-område, og der er ikke registreret beskyttet natur eller bilag-IV-arter inden for plan-området. Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus.