



Miljøscreening af Tillæg VIII til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013

Indledning

Ifølge miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer.

Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, samt da tillægget kun udgør en mindre ændring af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013.

Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af høringerne efter lovens § 32.

Et udkast til afgørelse har været i høring hos planmyndigheden i kommunen. Der er ikke i forbindelse med høringen indkommet bemærkninger til udkastet til afgørelsen.

Det bemærkes, at denne miljøscreening alene forholder sig til tillægget til spildevandsplanen.

Afgørelse

Allerød kommune har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 vurderet, at Tillæg VIII til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav til en egentlig miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Baggrund for afgørelsen

Vurderingen er foretaget på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3. Vurderingen fremgår af bilag A.



Klagevejledning

Jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 3, kan der, for så vidt angår retlige spørgsmål, klages over kommunens afgørelsen om, at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 50, miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal indgives inden fire uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Det betyder, at klagen skal indgives **senest den 26. juli 2021**.

Der klages via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Allerød Kommune i klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den er sendt uden om Klageportalen, med mindre klager forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelser for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Jf. § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen
Signe Foverskov
Miljømedarbejder
Natur og Miljø




Bilag A

Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
1) Planens karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:	
i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler	Tillægget til spildevandsplanen er en forudsætning for, at forsyningselskabet kan separatkloakere de pågældende områder. Tillægget til spildevandsplanen vil ikke medføre ændringer af, hvilke projekter og aktiviteter, der kan udføres i områderne.
i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki	Tillægget til spildevandsplanen vil ændre kommunens gældende spildevandsplan. Tillægget til spildevandsplanen er i overensstemmelse med en forventet ændring af bebyggelsen i de to kloakoplande og heraf evt. følgende lokalplaner. Lokalplaner vurderes ligeledes i henhold til miljøvurderingsloven.
planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling	Tillægget til spildevandsplanen danner baggrund for en miljømæssig bæredygtig håndtering af spildevand fra området, idet tillægget fastsætter, at området separatkloakeres. Separatkloakeringen giver mulighed for en bæredygtig håndtering af regnvand i den fremtidige bebyggelse, ligesom den baner vejen for en mere energirigtig rensning af spildevandet på renseanlægget.
miljøproblemer af relevans for planen eller programmet	I begge kloakoplande er der i dag V2 kortlagte arealer. Mulighed for afledning af regnvand sikrer mod evt. udvaskning af stoffer til grundvandet ved nedsivning.



Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)	<p>Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at overfladevand fra områderne udledes til Kollerød Å og Græse Å, der begge er omfattet af de statslige vandområdeplaner.</p> <p>Udledningen af separat regnvand som følge af separeringerne, sker for begge kloakplandes vedkommende, lige op ad renseanlæggenes udledningpunkter. Den hydrauliske påvirkning af vandløbene er derfor uændret.</p> <p>Med hensyn til udledning af forurening, indeholder separat regnvand forureningskomponenterne COD, B15, Tot-N og Tot-P, der for alles vedkommende optræder i koncentrationer i regnvandet der svarer til, eller er lavere end, udledningen fra renseanlæggene.</p> <p>Dermed konkluderes, at vandløbene ikke udsættes for øget hverken hydraulisk eller forureningsmæssig merbelastning, i forhold til situationen i dag.</p> <p>Kommunen vurderer derfor, at udledningen ikke vil være til hinder for, at vandløbet kan opfylde målsætningen. De konkrete foranstaltninger ved udledningen fastsættes i udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til forsyningselskabet.</p> <p>Tillægget forventes samlet set at kunne have en positiv indvirkning på gennemførelse af målsætningerne i de statslige vandområdeplaner, da separeringen er et skridt på vejen mod færre nedbørsafhængige overløb.</p>
2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til	
indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet	Tillægget vurderes ikke at medføre miljømæssige ændringer i forhold til nuværende forhold. Evt. påvirkning vil være reversibel, hvis spildevandsplanen ændres på ny.
indvirkningens kumulative karakter	Tillægget til spildevandsplanen har ingen kumulative effekter, da udledningmængden og forureningsmæssig belastning til Kollerød Å og Græse Å vil være den samme.



Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
indvirkningens grænseoverskridende karakter	Tillægget til spildevandsplanen har ingen grænseoverskridende indvirkning.
faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at medføre øget risiko for menneskers sundhed eller miljøet.
indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)	Der vurderes ingen påvirkning, og evt. påvirkningen vurderes at have underordnet betydning for befolkningen både inden for og uden for det kloakerede opland og ved recipienter.
Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af:	
særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv.
overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier	Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at overfladevand fra området udledes til Kollerød Å og Græse Å, der er omfattet af de statslige vandområdeplaner. Kommunen vurderer, at udledningen ikke vil være til hinder for at vandløbet kan opfylde målsætningen. De konkrete foranstaltninger ved udledningen fastsættes i udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til forsyningselskabet. De nærværende ændringer vurderes at have underordnet betydning for spildevandsselskabets udledningstilladelsers krav og vilkår.
intensiv arealudnyttelse	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke arealudnyttelsen.
indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.	Plan-området ligger ikke i et Natura2000-område, og der er ikke registreret beskyttet natur eller bilag-IV-arter inden for plan-området. Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus.