



Afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af tillæg XII til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013

Indledning

Ifølge miljøvurderingslovens¹ § 8, stk. 2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer.

Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan, samt da tillægget kun udgør en mindre ændring af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013.

Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af myndighedshøring efter lovens § 32.

Det vurderes, at Allerød Kommune (planafdelingen) er relevant høringsberettiget myndighed.

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen.

Det bemærkes, at denne miljøscreening alene forholder sig til tillægget til spildevandsplanen.

Afgørelse

Allerød Kommune har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 vurderet, at Tillæg XII til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav til en egentlig miljøvurdering.

¹ Lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Baggrund for afgørelsen

Vurderingen er foretaget på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3. Vurderingen fremgår af bilag A.

Klagevejledning

Jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 3, kan der, for så vidt angår retlige spørgsmål, klages over kommunens afgørelsen om, at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om, at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 50, miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal indgives inden fire uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Det betyder, at klagen skal indgives **senest den 28. december 2022**.

Der klages via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Allerød Kommune i klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den er sendt uden om Klageportalen, med mindre klager forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelser for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Jf. § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Anne Marie Friis Jørgensen
Miljømedarbejder
Natur og Miljø

Bilag A

Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
1) Planens karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:	
i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler	Tillægget til spildevandsplanen er en forudsætning for, at forsyningselskabet kan spildevandskloakere den pågældende ejendom. Kommunen vurderer, at kloakeringen ikke har en negativ indvirkning på miljøet i forhold til den nuværende tilstand.
i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki	Tillægget til spildevandsplanen vil ændre kommunens gældende spildevandsplan. Tillægget understøtter formålet med lokalplan 253 – Hvidesten, der fastlægger, at området kan anvendes til dyrehold med forsøgsdyr, herunder laboratorier til forsknings- og udviklingsarbejde.
planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling	Tillægget til spildevandsplanen danner baggrund for en miljømæssig bæredygtig håndtering af spildevand fra ejendommen, idet tillægget fastsætter, at ejendommen kloakeres for spildevand med videre afledning til Lillerød Renseanlæg, der har kapacitet til at modtage spildevandet. Regnvandet håndteres på egen grund, hvorfor grundvandsdannelse på ejendommen opretholdes.
miljøproblemer af relevans for planen eller programmet	Tillægget sikrer, at processpildevand fra fremtidige laboratoriefaciliteter kan afledes til rensning på Lillerød renseanlæg. Afledningen til renseanlægget reguleres i en tilslutningstilladelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. Udledningstilladelsen for Lillerød Renseanlæg vil også fremover være overholdt, idet der er en restkapacitet på ca. 5.000 PE på renseanlægget og oplandet genererer kun ca. 7 PE. Det vurderes derfor at der som følge af tillæg XII til spildevandsplanen ikke genereres miljøproblemer.

Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
<p>planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)</p>	<p>Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at Spildevand fra ejendommen ledes til Lillerød Renseanlæg. Der er på Lillerød Renseanlæg kapacitet til at rense den beskudne øgede tilførsel af spildevand. Det rensede spildevand udledes til Kollerød Å, der er omfattet af de statslige vandområdeplaner. Eftersom at der er kapacitet på Lillerød Renseanlæg til at modtage spildevandet, vil udledningstilladelsen til Kollerød Å ikke blive overskredet.</p> <p>Kollerød Å har dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Miljømålene for vandområdeplanen er god økologisk tilstand og god kemisk tilstand i vandområdeplanen for 2012-21 og ligeledes i høringsudkastet til vandområdeplanen for 2021-27. Da den øgede udledningen til Kollerød Å som følge af dette tillæg er forholdsvist beskudent, vurderes det, at spildevandskloakeringen af kloaklandet ikke hindrer målopfyldelse for vandløbet.</p>
<p>2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til</p>	
<p>indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet</p>	<p>Gennemførelse af Tillæg XII til spildevandsplanen vil ikke ændre påvirkningen af grundvandet. Det er vurderingen, at tillægget vil medføre en øget udledning til vandløbet Kollerød Å på mindre end 1 promille. Det er også vurderingen, at den øgede udledning ikke vil påvirke vandløbet Kollerød Å. Påvirkningen af vandkvaliteten i Kollerød Å kan ændres ved ændring af krav i forsyningsselskabets udledningstilladelse. Påvirkningen vil således være reversibel, hvis spildevandsplanen ændres. Det skal dog bemærkes, at Lillerød Renseanlæg i dag udleder spildevand med indhold af forurenende stoffer der ligger under kravværdierne i udledningstilladelsen.</p>

Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
indvirkningens kumulative karakter	Tillægget til spildevandsplanen har en kumulativ påvirkning af den årlige udledning til Kollerød Å, da spildevandet lægges til forsyningsselskabets eksisterende udledning til Kollerød Å. Forsyningsselskabets udledning til Kollerød Å er omfattet af en eksisterende udledningstilladelse, der sikrer, at udledningen ikke medfører uacceptable påvirkninger af vandløbet.
indvirkningens grænseoverskridende karakter	Tillægget til spildevandsplanen har ingen grænseoverskridende indvirkning.
faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at medføre øget risiko for menneskers sundhed eller miljøet.
indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)	Det vurderes, at påvirkningen vil have underordnet betydning for befolkningen både inden for og uden for det nye kloakerede opland og ved recipienter.
Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af:	
særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv.
overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier	Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at spildevand fra den omfattede ejendom ledes til Lillerød Renseanlæg og derfra til Kollerød Å, der er omfattet af de statslige vandområdeplaner. Kommunen vurderer, at udledningen ikke vil være til hinder for at vandløbet kan opfylde målsætningen. De konkrete foranstaltninger ved udledningen er fastsat i renseanlæggets eksisterende udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 til forsyningsselskabet. De nærværende ændringer vurderes at have underordnet betydning for spildevandsselskabets udledningstilladelses krav og vilkår.
intensiv arealudnyttelse	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke arealudnyttelsen.
indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.	Ca. 30 m fra planområdet ligger en beskyttet sø. Kommunen vurderer, at søen ikke vil undergå tilstandsændringer som følge af Tillæg XII til spildevandsplanen, da tillægget fastsætter, at regnvand skal håndteres lokalt.

